


Tischgestell Typ 1

Massangaben für die Bestellung



Kunststoff- Bodengleiter
□ mit Nivelliergleiter Höhe min. 1cm


Auswahlhilfe Masse*	
Mass Bereich	Masse Vierkantrohr
-100 cm	20x20mm
	25x25mm
-150cm	30x30mm
	35x35mm
ab 200cm	40x40mm
	50x50mm
	60x60mm
Wir verwenden Rohre mit einer Wandstärke von 2mm	weitere Grössen auf Anfrage

* Die Angaben sind für ein stabiles Tischgestell vorgesehen. Z.B. Bei einem Tischgestell mit einer Länge von 200cm sollte einen Minimalquerschnitt von 40x40mm verwendet werden.


Wir verwenden Rohre mit einer Wandstärke von 2mm

Nach Eingabe der Masse erhalten Sie eine Zeichnung zur Bestätigung.


- Stahl roh (Oberfläche kann rostig werden)
- Pulverbeschichtet Farbton:.....
- Edelstahl geschliffen (bitte Schleifbild angeben)
 - Schleifbild A
 - Schleifbild B
 - Schleifbild C
- inkl. Edelstahl Distanzhülsen 5mm



Schleifbild A



Schleifbild B



Schleifbild C

- wird abgeholt
- Lieferung
- bereits im Webshop bestellt: Bestell Nr.

Rechnungsadresse:

Firma/Name: _____

Vorname: _____

Strasse Nr. _____

PLZ / Ort _____

Ort Datum: _____

E-Mailadresse: _____

Lieferadresse gleich wie Rechnungsadresse


Strasse Nr. _____

PLZ / Ort _____

Unterschrift: _____

Tischgestell Typ 2

Massangaben für die Bestellung






Auswahlhilfe Masse*		
Mass Bereich	Masse Vierkantrohr	Rechteckrohr
-100 cm	20x20mm	40x20mm
	25x25mm	50x25mm
-150cm	30x30mm	50x30mm
		60x30mm
		80x30mm
ab 200cm	35x35mm	
	40x40mm	60x40mm
		80x40mm
	50x50mm	100x50mm
	60x60mm	
Wir verwenden Rohre mit einer Wandstärke von 2mm	weitere Grössen auf Anfrage	

* Die Angaben sind für ein stabiles Tischgestell vorgesehen. Z.B. Bei einem Tischgestell mit einer Länge von 200cm sollte einen Minimalquerschnitt von 40x40mm verwendet werden.

Wir verwenden Rohre mit einer Wandstärke von 2mm

Nach Eingabe der Masse erhalten Sie eine Zeichnung zur Bestätigung.

- Stahl roh (Oberfläche kann rostig werden)
- Pulverbeschichtet Farbton:.....
- Edelstahl geschliffen (bitte Schleifbild angeben)
 - Schleifbild A
 - Schleifbild B
 - Schleifbild C
- inkl. Edelstahl Distanzhülsen 5mm



- wird abgeholt
- Lieferung
- bereits im Webshop bestellt: Bestell Nr.

Rechnungsadresse:

Firma/Name: _____

Vorname: _____

Strasse Nr. _____

PLZ / Ort _____

Ort Datum: _____

E-Mailadresse: _____

Lieferadresse gleich wie Rechnungsadresse


Strasse Nr. _____

PLZ / Ort _____

Unterschrift: _____

Tischgestell Typ 4

Massangaben für die Bestellung






Auswahlhilfe Masse*		
Mass Bereich	Masse Vierkantrohr	Rechteckrohr
-100 cm	20x20mm	40x20mm
	25x25mm	50x25mm
-150cm	30x30mm	50x30mm
		60x30mm
		80x30mm
ab 200cm	35x35mm	
	40x40mm	60x40mm
		80x40mm
		100x50mm
Wir verwenden Rohre mit einer Wandstärke von 2mm	weitere Grössen auf Anfrage	

* Die Angaben sind für ein stabiles Tischgestell vorgesehen. Z.B. Bei einem Tischgestell mit einer Länge von 200cm sollte einen Minimalquerschnitt von 40x40mm verwendet werden.

Wir verwenden Rohre mit einer Wandstärke von 2mm

Nach Eingabe der Masse erhalten Sie eine Zeichnung zur Bestätigung.

- Stahl roh (Oberfläche kann rostig werden)
- Pulverbeschichtet Farbton:.....
- Edelstahl geschliffen (bitte Schleifbild angeben)
 - Schleifbild A
 - Schleifbild B
 - Schleifbild C
- inkl. Edelstahl Distanzhülsen 5mm



- wird abgeholt
- Lieferung
- bereits im Webshop bestellt: Bestell Nr.

Rechnungsadresse:

Firma/Name: _____

Vorname: _____

Strasse Nr. _____

PLZ / Ort _____

Ort Datum: _____

E-Mailadresse: _____

Lieferadresse gleich wie Rechnungsadresse


Strasse Nr. _____

PLZ / Ort _____

Unterschrift: _____

Tischgestell Typ 5

Massangaben für die Bestellung



Auswahlhilfe Masse*		
Mass Bereich	Masse Träger	Vierkantrohr
-100 cm	20x20mm	50x50mm
	25x25mm	60x60mm
-150cm	30x30mm	80x80mm
	35x35mm	100x100mm
ab 200cm	40x40mm	
	50x50mm	
	60x60mm	
Wir verwenden Rohre mit einer Wandstärke von 2mm	weitere Grössen auf Anfrage	

* Die Angaben sind für ein stabiles Tischgestell vorgesehen. Z.B. Bei einem Tischgestell mit einer Länge von 200cm sollte einen Minimalquerschnitt von 40x40mm verwendet werden.

Wir verwenden Rohre mit einer Wandstärke von 2mm

Nach Eingabe der Masse erhalten Sie eine Zeichnung zur Bestätigung.

- Stahl roh (Oberfläche kann rostig werden)
- Pulverbeschichtet in Farbton:.....
- Edelstahl geschliffen
- inkl. Edelstahl Distanzhülsen 5mm

- wird abgeholt
- Lieferung
- bereits im Webshop bestellt: Bestell Nr.

Rechnungsadresse:

Firma/Name: _____

Vorname: _____

Strasse Nr. _____

PLZ / Ort _____

Ort Datum: _____

E-Mailadresse: _____

Lieferadresse gleich wie Rechnungsadresse


Strasse Nr. _____

PLZ / Ort _____

Unterschrift: _____

Tischgestell Relais

Massangaben für die Bestellung



Das Tischgestell "Relais" ist nur in Edelstahl und mit Vierkantrohren mit Mass 40x40mm erhältlich.

- inkl. Edelstahl Distanzhülsen 5mm
- wird abgeholt
- Lieferung
- bereits im Webshop bestellt: Bestell Nr.

Rechnungsadresse:

Firma/Name: _____
Vorname: _____
Strasse Nr. _____
PLZ / Ort _____
Ort Datum: _____
EMailadresse: _____

Lieferadresse gleich wie Rechnungsadresse

Strasse Nr. _____
PLZ / Ort _____
Unterschrift: _____